







Модель/краткое описание	Брэнд	Цвет	Цена в интернете или его аналога	Цена A la Carte,	
<p><b>PI 5804 Индукционная варочная поверхность 60 см, автоматическое распознавание посуды, встраивание без рамки</b></p> <p>* Полностью стеклянная поверхность *Вариант исполнения: Hi-Tech</p> <p>Особенности: Распознавание диаметра посуды*Индикация работы прибора*Индикация остаточного тепла *Защита от перелива*Автоматическое отключение*Вентиляция под столешницей*Индикация красного цвета на дисплее</p> <p>Тип управления сенсорное УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ: сенсорная панель управления Touchcontrol включается от легкого прикосновения. Уровень нагрева конфорок выбирается ступенчато из девяти позиций. При включении загорается индикатор работы.</p> <p>Функция Booster предназначена для резкого увеличения мощности зоны нагрева, она возрастает на 50 % и на 35 % работает быстрее. Функцию применяют, например, для быстрого доведения воды до кипения. На многих панелях эта функция одновременно доступна только для одного очага. У BELTRATTO PI 5804 ее можно включить сразу для двух очагов, расположенных с разных сторон. А пользоваться Booster можно на любой конфорке.</p> <p>Таймер незаменим для занятых хозяек, благодаря ему готовящееся блюдо можно оставлять на плите. Прибор сам проконтролирует работу в положенном временном промежутке и отключится. <b>Таймер можно использовать одновременно на четыре зоны нагрева.</b></p> <p>Скребок для ухода за стеклокерамикой входит в комплект.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ: возможность применения функции Booster на любой из 4-х зон, активация на 2 зонах одновременно, возможность применения и активации таймера одновременно для 4-х зон.</p> <p>БЕЗОПАСНОСТЬ: в отличие от панелей с элементами Hi-Light стеклокерамика практически не нагревается. После отключения конфорки тепловая энергия мгновенно исчезает. Модель BELTRATTO PI 5804 оборудована системой блокировки панели управления, чтобы малыши случайно не включили ее, пока вы вышли из кухни.</p> <p>В приборе BELTRATTO PI 5804 реализована система автоматического отключения, панель управления имеет встроенный датчик температуры. Если внутренняя температура достигнет 90 С, плита переводится в режим автоматического ограничения мощности, по сути, выключается.</p> <p>При попадании какого-либо предмета на кнопки управления работающая зона нагрева отключится, и автоматически сработает общий выключатель. Прибор перейдет в режим самозащиты. Аналогичная ситуация случится в случае вытекания жидкостей на зону управления. Модель оснащена функцией Booster (для 2 зон), позволяющей увеличить мощность нагрева конфорки варочной поверхности на 50 %, тем самым существенно сократить время нагрева. Работа индукционного устройства базируется на принципе индукции магнитных волн - конфорка включается только в том случае, если на неё будет поставлена посуда. Нагрев происходит практически мгновенно. В комплект поставки входит скребок.</p>	Beltratto	черное стекло	69 900 ₽	40 000 ₽	

<p><b>Многофункциональный духовой шкаф FMP 6592.NC с системой пиролитической самоочистки</b>, фронт из стекла и стали, утапливаемый поворотный переключатель и сенсорная панель управления Духовой шкаф 60 см, · Класс энергопотребления “А”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Ширина 60 см · 12 режимов нагрева · Пиролитическая самоочистка · Полезный объем рабочей камеры 60 л · 1 лампа подсветки · Решетка для жарки · Универсальный эмалированный противень · Опоры для противней · Электронный контроль температуры</li> <li>· Автоматический быстрый разогрев</li> <li>· Защитное отключение</li> <li>· Блокировка управления</li> <li>· Утапливаемый металлический переключатель, сенсорное управление</li> <li>· Индикация янтарного цвета</li> <li>· Внутренняя вентиляция</li> <li>· Режим выпекания пиццы</li> </ul> <p><b>ОСОБЕННОСТИ:</b> режимы работы этой духовки являются наиболее актуальными. Они учитывают требования разнообразных блюд: выпечки, жаркого, тушеных овощей и мяса, запеканок и др. В печи установлено четыре нагревательных элемента, а режимы включают их соло или в комбинации.</p> <p>В статических режимах используется исключительно нагрев от ТЭНов. В мультифункциональных добавляется работа вентилятора. Он ускоряет приготовление, помогает равномернее прогреть продукты по всему объему, способствует более качественному подъему и пропеканию теста. Наличие 7 режимов работы позволяет приготовить любое блюдо. Помимо традиционного верхнего и нижнего нагрева предусмотрен режим разморозки продуктов, гриль, а также гриль с конвекцией. При включении режима с конвекцией специальный вентилятор обеспечивает циркуляцию горячего воздуха внутри устройства, что дает возможность равномерно запечь блюдо и получить румяную корочку, а также приготовить несколько блюд на разных уровнях одновременно и сэкономить время.</p> <p><b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ:</b> для управления печью Beltratto FMP 6592.NC создана новая сенсорная панель с утапливаемыми поворотными переключателями, с их помощью устанавливаются настройки часов, будильника и таймера. Программатор используется для автоматического управления работой нагревателей — включения и отключения их в заданное время. Электрический духовой шкаф Beltratto FMP 6592.NC оснащен системой тангенциального охлаждения, защищающей панель управления и окружающую мебель от перегрева благодаря встроенному вентилятору, который запускается одновременно с включением духовки.</p> <p>В этой модели продуманы все тонкости ухода и чистки. Внутренние стенки имеют покрытие Easy To Clean, дверца изнутри полностью стеклянная, при этом ее легко снять. Снаружи печь обработана специальным покрытием, на котором не остаются отпечатки пальцев.</p>	Beltratto	стекло/сталь	94 900 Р	60 000 Р	
<p><b>Многофункциональный комбинированный духовой шкаф с микроволнами Beltratto FSWC 4601.NC объемом 42 л.</b> Фронт из стекла и стали, утапливаемый поворотный переключатель и сенсорная панель управления.</p> <p>12 режимов нагрева</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Решетка для жарки</li> <li>• Универсальный эмалированный противень</li> <li>• 5 ступеней мощности микроволнового режима</li> <li>• Блокировка управления</li> <li>• Защитное отключение</li> <li>• Утапливаемый металлический переключатель, сенсорное управление</li> <li>• Индикация янтарного цвета</li> </ul> <p>Виды нагрева</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3D-горячий воздух: •</li> <li>• Обдув горячим воздухом: •</li> <li>• Обдув горячим воздухом с грилем: •</li> <li>• Верхний/нижний нагрев: •</li> </ul>	Beltratto	стекло/сталь		50 000 руб.	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нижний нагрев: •</li> <li>• Интенсивный нагрев: •</li> <li>• Гриль большой площади: •</li> <li>• Гриль малой площади: •</li> <li>• Подогревание: •</li> <li>• Предварительный разогрев: •</li> <li>• Микрокомби щадящий: •</li> <li>• Микрокомби интенсивный: •</li> </ul> <p>Оснащение</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Полезный объем рабочей камеры: 42 л</li> <li>• Максимально устанавливаемая температура при обдуве: 250 °C</li> <li>• Максимально устанавливаемая температура при верхнем/нижнем нагреве: 270 °C</li> <li>• Текстовый дисплей: нет</li> <li>• Графический дисплей: •</li> <li>• Сенсорное управление: •</li> <li>• Программы выпечки и жарения: •</li> <li>• Память программ: •</li> <li>• Быстрый разогрев</li> <li>• Программируемые сенсорные электронные часы: •</li> <li>• Температурный зонд: нет</li> <li>• Блокировка управления: •</li> </ul> <p>Освещение: •</p> <p>Серийное оснащение</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Решётка: •</li> <li>• Универсальный противень: •</li> </ul> <p>Технические данные</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Потребляемая мощность: 3,6 кВт Напряжение: 220-230 В</li> <li>• Частота: 50 Гц</li> <li>• Длина сетевого кабеля: 1,8 м</li> <li>• Размеры прибора (ШХВХГ): 595x454x531 мм Размеры ниши для встраивания (ШхВхГ): 560x450x550 мм</li> </ul>					
<p><b>Вытяжка Beltratto CSB 60I</b></p> <p>Общие характеристики</p> <p>Тип вытяжки встраиваемая</p> <p>Тип встраивания в шкаф</p> <p>Высота (см) 17.5 Ширина (см) 60 Глубина (см) 28 Максимальная высота (см) 30 Габариты (ВхШхГ), см 17.5x60x28-47</p> <p>Диаметр воздуховода (мм) 120</p> <p>Режимы и функции Количество скоростей 3</p> <p>Фильтрация Фильтр металлический жирулавливающий Количество фильтров 2</p> <p>Дизайн Цвет нержавеющей сталь Материал нержавеющей сталь</p> <p>Освещение рабочего места Есть Количество ламп освещения 2 Мощность каждой лампы (Вт) 20</p> <p>Управление Тип управления электронное Элементы управления сенсорные</p> <p>Расположение элементов управления фронтальное</p> <p>Технические характеристики</p> <p>Напряжение электропитания (В) 220-240</p> <p>Частота (Гц) 50</p> <p>Уровень шума на максимальной скорости (Дб) 54</p> <p>Количество двигателей 1</p> <p>Макс. производительность (м3/ч) 600</p> <p>Установка и подключение</p> <p>Длина кабеля (м) 1</p>	<p>Beltratto</p>	<p>Нерж.стю</p>	<p>16500 Р</p>	<p>10000 Р</p>	

<p><b>Встраиваемая микроволновая печь Bosch HMT 85G650</b></p> <p>Инвертор Электрический гриль 1300 Вт Электронное управление клавишами и утапливаемым поворотным переключателем  Микроволновая печь 900 Вт с 5 ступенями регулировки мощности: 900/600/360/180/90 Вт  3-ступенчатое программирование Индикация времени Функция памяти (на 2 программы) 3 программы автоматического размораживания 4 программы автоматического приготовления 3 комбинированных программы (гриль + микроволны)  Объем рабочей камеры: 21 л Материал рабочей камеры: нержавеющая сталь Мощность подключения: 1,99 кВт  Комплектация: стеклянная тарелка, решетка для гриля Внутреннее покрытие камеры нерж. сталь</p> <p>Размеры (ШxВxГ) 59.5x38.2x32 см</p> <p>Страна Великобритания</p>	<p>BOSCH</p>	<p>нерж сталь</p>	<p>35 000 Р</p>	<p>20 000 Р</p>	
<p><b>Küppersbusch вытяжка KD 8380.1</b></p> <p>Установка пристенная  Производительность (макс.) 780 м³/ч  Режимы работы отвод / циркуляция  Фильтры жировой  Количество скоростей 4  Интенсивный режим  Материалы стекло  Потребляемая мощность 0.268 кВт  Ширина 798 мм  Глубина 500 мм  Высота от 750 до 1010 мм  Цвет нерж. сталь  Страна-производитель Германия</p> <p>Вытяжка <b>Küppersbusch KD 8380.1 GE</b> создана для создания приятной рабочей атмосферы в Вашей кухне. Сильный и бесшумный двигатель гарантирует оптимальный микроклимат в помещении даже при максимальной нагрузке. Длительный срок службы, продуманная эргономика и простота использования вытяжки делают ее незаменимым помощником на кухне.</p> <p><b>Особенности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Освещение рабочего места с двух сторон (энергосберегающие лампы)</li> <li>• Кнопки управления с подсветкой</li> <li>• Полностью электронное управление</li> <li>• Автоматика остаточного хода</li> <li>• Металлический фильтр</li> <li>• Стеклянный экран</li> <li>• Возможность изменения высоты при помощи телескопического короба</li> </ul> <p><b>Дополнительные характеристики:</b> Диаметр отвода: Ø 150 мм - Угольный фильтр Акс. № 881 (необходимо 2 шт.) приобретается дополнительно</p>	<p>Küppersbusch</p>	<p>Нерж. сталь</p>	<p>58140 Р</p>	<p>25000 Р</p>	

## Beltratto

Многофункциональный духовой шкаф  
с системой пиролизической самоочистки  
фронт из стекла и стали, утапливаемый поворотный переключатель и  
сенсорная панель управления



код


**FMP 6592.NC**

- Класс энергопотребления "A"
- Ширина 60 см
- 12 режимов нагрева
- Пиролизическая самоочистка
- Полезный объем рабочей камеры 60 л
- 1 лампа подсветки
- Решетка для жарки
- Универсальный эмалированный противень
- Опоры для противней
- Электронный контроль температуры
- Автоматический быстрый разогрев
- Защитное отключение
- Блокировка управления
- Утапливаемый металлический переключатель, сенсорное управление
- Индикация янтарного цвета
- Внутренняя вентиляция
- Режим выпекания пиццы

Новая цена

**60000 руб.**

**109 500, -Руб**



## Beltratto

Компактный духовой шкаф с микроволнами  
фронт из стекла и стали, утапливаемый поворотный переключатель и  
сенсорная панель управления



код


**FSWC 4601.NC**

- Класс энергопотребления "А"
- Ширина 60, высота 46
- 12 режимов нагрева
- Полезный объем рабочей камеры 42 л
- Решетка для жарки
- Универсальный эмалированный противень
- 5 ступеней мощности микроволнового режима
- Максимальная мощность СВЧ 1 000 Вт
- Блокировка управления
- Защитное отключение
- Утапливаемый металлический переключатель, сенсорное управление
- Индикация янтарного цвета

Новая цена


**50000 руб.**

**107 500, -Руб**



## Beltratto

Встраиваемая индукционная варочная панель  
полностью стеклянная поверхность и сенсорная панель управления



код


**PI 5804**

- Функция таймера
- Функция Booster
- Индикация работы прибора
- Распознавание диаметра посуды
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка управления
- Защита от перелива
- Автоматическое отключение
- Сенсорная панель управления
- Индикация красного цвета на дисплее
- Максимальная потребляемая мощность 7,2 кВт
- Встраивание без рамки
- Ширина 58 см, глубина 51 см
- Толщина макс. 6,2 см

Новая цена

**40000 руб.**

**83 500, -Руб**



## Beltratto

Встраиваемая вытяжка – 60 см

Передняя панель из нержавеющей стали, минималистичный дизайн



код


**CSB 60I**

- Производительность 600 м<sup>3</sup>/ч
- Съемный алюминиевый фильтр
- Лампы
- Корпус из нержавеющей стали
- Сенсорная панель управления 3 скоростями «slider»
- Диаметр воздухоотводного отверстия Ø 120 мм

**Новая цена**

**10000 руб.**

**16 500, -Руб**





## Вытяжка Kuppersbusch KD 8380.1GE (Германия)


### Общие характеристики

Тип вытяжки	настенная
Высота (см)	101
Ширина (см)	80
Глубина (см)	50
Габариты (ВхШхГ), см	101 x 80 x 50 см

### Режимы и функции

Режимы работы	 отвод / циркуляция
Количество скоростей	4
Функция «Остаточный ход»	
Интенсивный режим	

### Фильтрация

Фильтр	жироулавливающий
Индикатор загрязнения фильтра	

### Дизайн


Цвет	серебристый
Материал	нержавеющая сталь и стекло
Освещение рабочего места	
Тип освещения	люминесцентная лампа

### Управление

Тип управления	электронное
Элементы управления	кнопочные

### Технические характеристики

Потребляемая мощность (Вт)	268
Макс. производительность (м3/ч)	780



### Особенности



Старая цена 58140 руб.

Новая цена 25000 руб.


## Встраиваемая микроволновая печь Bosch HMT 85G650 (Великобритания)



### HMT85G650

#### Встраиваемая микроволновая печь с грилем

- Цвет: Обработанная нержавеющая сталь
- Система Inverter
- Утапливаемые регуляторы и электронное управление
- 5 уровней микроволнового режима (900/600/360/180/90 W), 900 W
- Гриль мощностью 1000 W, 3 уровня
- Возможность последовательного использования 3 различных уровней температуры
- Функция памяти: до 2 записей
- Автоматические программы приготовления по весу: для 3 программ разморозки, 4 программ приготовления и 3 комбинированных программ
- Большой цифровой экран и часы
- Внутренний объем: 21 л
- Левостороннее открытие двери



Старая цена 35000 руб.

Новая цена 20000 руб.